

Daugiabučio namo Sodų g. 5, Linksmakalnis, Kauno r.,  
atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano  
**VIEŠOJO APTARIMO PROTOKOLAS**  
2019 m. gruodžio 18 d.  
Garliava, Kauno r.

Susirinkimo organizatorius: UAB Komunalinių paslaugų centras  
Susirinkimas įvyko 2018-12-18. Susirinkimo pradžia: 17.30 val.

Susirinkimo vieta: Liepų g. 7, Linksmakalnio k., Linksmakalnio seniūnija, Kauno raj.  
Dalyvavo daugiabučio namo butų ir kt. patalpų savininkų (sarašas pridedamas), UAB „a. CONS“ atstovė Agnė Džiaugytė - Belskienė, UAB Komunalinių paslaugų centro atstovai, eksploatacinio-techninio skyriaus viršininkas Saulius Saliklis ir Renata Danilevičienė.

**DARBOTVARKE:**

1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano viešasis pristatymas ir aptarimas. Priemonių namui atnaujinti (modernizuoti) pasirinkimas.

**SVARSTYTA.** Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.

**NUTARTA.** Pirminku išrinkti Saulių Saliklį (balsavo “už” - 15 balsų, „prieš“ – 0 balsų). Sekretoriumi išrinkti Renatą Danilevičienę (balsavo “už” – 15 balsų, „prieš“ – 0 balsų).

**APTARTA.** Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų planas.

- Investicijų plano rengėjas UAB „a. CONS“ atstovė Agnė Džiaugytė - Belskienė, patalpų savininkams pristatė Investicijų planą.
- Pasisakė daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.
- UAB Komunalinių paslaugų centro, eksploatacinio-techninio skyriaus viršininkas Saulius Saliklis, atsakinėjo į butų ir kt. patalpų savininkų klausimus dėl Investicijų plane numatytyų priemonių ir namo renovacijos.

**BUTU IR KT. PATALPU SAVININKAI NUTARE PASIRINKTI SEKANCIAS PRIEMONES:**

1. **Fasadas**, „Pastatų sienų šiltinimas iš išorės ventiliuojamas fasadas, apdaila akmens masės plytelės. Termoizoliacinių sluoksninių šilumos perdavimo koeficientas -  $U \leq 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ “.
2. **Stogas**, "Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliaciniemis plokštėmis, įrengiant ritininetę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksninių šilumos perdavimo koeficientas –  $U < 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  "
3. **Cokolio antžeminė dalis**, "Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliaciniemis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksninių šilumos perdavimo koeficientas-  $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  " Nuogrinda prie namo trinkelės su betoniniais vejos bortais, pritaikymas neigaliujų poreikiams.
4. **Požeminė cokolio dalis**, "Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies nemažiau 1,2 m šiltinimas iš išorės termoizoliaciniemis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksninių šilumos perdavimo koeficientas --  $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  ".
5. **Ventiliacijos priemonės**, Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.
5. **Langai**. "Esamų langų keitimas plastikiniai langais (su varstymo funkcija). Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –  $U \geq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  ". Seni butų langai, keičiami

naujais. Keičiami butų plastikiniai langai naujais, susirinkimo metu nurodytiems butams ( Visiems socialiniams butams keičiami naujai, taip pat 18 bt, 11 bt.) Rūsio langai keičiami naujais.

6. **Laiptinių , rūsio ir tambūro durų keitimas.** Laiptinių durys keičiamos naujomis metalinėmis apšiltintomis durimis su stiklo paketu ir kodinėmis spynomis "Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau  $2,0 \text{ m}^2$ . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas –  $1,7 > U \geq 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ", rūsio durys naujos metalinės apšiltintos su paprasta cilindrine spyna "Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas iki  $2,0 \text{ m}^2$ . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas –  $1,7 > U \geq 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ", tambūro durys naujomis PVC su saugiu stiklu "Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau  $2,0 \text{ m}^2$ . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas –  $1,7 > U \geq 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ". Visos durys turi būti suk komplektuotos su pritraukėjais, durų atmusejais ir atraminėmis kojelėmis.
7. **Elektra.** Elektros instalacijos magistralių rūsyje ir laiptinėse keitimas, elektros spintų rekonstravimas, nauji šviestuvai su judesio davikliais.

#### **Kitos priemonės**

8. Kanalizacijos stovų su išvadais iki pirmų šulinių naujais keitimas.
9. Šalto vandentiekio vamzdyno keitimas naujai.
10. Drenažo aplink namą įrengimas.
11. Laiptinių remontas.

Susirinkimo pabaiga: 18.30 val.

#### **PRIDEDAMA:**








1. Butų ir kitų patalpų savininkų, dalyvavusių viešajame aptarime sąrašo kopija, 2 lapai.
2. Pranešimo dėl Investicijų plano viešojo pristatymo ir aptarimo susirinkimo kopija, 1 lapas.

Pirmininkas Saulius Saliklis

Sekretorius Renata Danilevičienė

**UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS**

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO SODŲ G. 5, LINKSMAKALNIO MSTL., KAUNO R.  
BUTŪ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMO  
DĖL INVESTICINIO PROJEKTO PRISTATYMO  
ĮVKUSIO 2019-12-18 17:30 VAL.  
DALYVIŲ SĄRAŠAS

Eilės Nr.	Vardas Pavardė	Buto Nr.	Parašas	Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
1	Rosa Žielišienė	18		861185262
2	Linksmakalnio senjūnas Vadovas Žvirblis	1		
3	Linksmakalnio senjūnas Vadovas Žvirblis	2		
4	Linksmakalnio senjūnas Vadovas Žvirblis	2A		
5	Linksmakalnio senjūnas Vadovas Žvirblis	10		
6	Linksmakalnio senjūnas Vadovas Žvirblis	14		
7	Linksmakalnio senjūnas Vadovas Žvirblis	15		
8	Linksmakalnio senjūnas Vadovas Žvirblis	16		
9	Linksmakalnio senjūnas Vadovas Žvirblis	17		
10	Linksmakalnio senjūnas Vadovas Žvirblis	19		
11	Linksmakalnio senjūnas Vadovas Žvirblis	20		
12	Linksmakalnio senjūnas Vadovas Žvirblis	21		
13	Linksmakalnio senjūnas Vadovas Žvirblis	22		

Eilės Nr.	Vardas Pavardė	Buto Nr.	Parašas	Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
14	Linksmakalnio seniūnas Vadovas Žvirblis	23		
15	Rasa Postakaitienė	11		
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius (ė)



Saulius Saliklis

UAB Komunalinių paslaugų  
centras  
Personalo inspektorė  
Renata Danilevičienė